

# EDM

Elektronisches Datenmanagement - Umwelt



## RELEASE NOTES

### ZAREG 1.3.1

Roll Out in Produktionsumgebung: 5.12.2017

**BESITZER:** MANFRED PFISTER  
**ERSTELL-DATUM:** 27.11.2017

## 1 Allgemeines

<b>BesitzerIn</b>	Manfred Pfister
<b>(Teil)Projektname</b>	ZAReg
<b>Release-Nummer</b>	1.3.1
<b>Datum des Einsatzes</b>	05.12.2017

## 2 Zusammenfassung

In ZAReg wurden 2 Fehler korrigiert.

## 3 Referenzdokumente

<b>Art des Dokuments</b>	<b>Dokumentname</b>
Anforderungsanalyse und Anwendungsentwurf	AA- und AE-Dokumente zu ZAReg 1.3

## 4 Neue Funktionalitäten

Es sind keine neuen Funktionen verfügbar.

## 5 Geänderte und erweiterte Funktionalitäten

Es wurden keine Funktionen geändert oder erweitert.

## 6 Behobene Fehler

- Derzeit kann keine Registrierung durch den SQR-Meldeverantwortlichen selbst durchgeführt werden, weil er nicht die entsprechende Tätigkeit im Tätigkeitsprofil auswählen kann
  - Lösung: SQR Meldeverantwortliche können das entsprechende Tätigkeitsprofil auswählen und damit die Registrierung durchführen.
- Beim Eintragen einer Erlaubnis wurde ein Fehler angezeigt, wenn der Registrierte kein Inländer ist und keine GKZ beim bei seinem Hauptkontakt eingetragen ist.
  - Lösung: Die Ermittlung des relevanten Bundeslandes wurde angepasst.

## 7 Bekannte Fehler

Nachfolgende Fehler sind bekannt und werden in einer Folgerelease behoben:

### 7.1 Stammdatenverwaltung

#### 7.1.1 Allgemein

- Keine horizontale Scrollbar für zu breite Reiter.  
Lösung/Workaround: Tritt nur bei geringer Auflösung ( $\leq 1280 \times 720$ ) oder sehr kleinen Bildschirmen auf und nur dann, wenn an einem Standort alle Sichtweisen relevant sind - kann durch Wegklappen des ZAReg-Baumes verhindert werden.

#### 7.1.2 Anlagenübertragung (ortsfeste Anlagen)

- Bei der Übertragung von ortsfesten Anlagen sind die Genehmigungsinhalte nicht über die Genehmigungs-Anlagen-ID verknüpft. Das sollte aber gegeben sein.  
Lösung/Workaround: Funktionalität konnte aus Zeitgründen nicht umgesetzt werden - wird mit der nächsten Release implementiert.
- Bei der Standortübertragung werden bei einem dauerhaften Inhaberwechsel die Protokolleinträge in der Spalte Aktion nicht korrekt ergänzt. SOLL: Eintrag für den neuen Inhaber (Registrierter B) wird ergänzt („Hauptinhaber“), Eintrag für den ehemaligen Hauptinhaber wird entfernt. IST: „dauerhafter Inhaberwechsel“ bei beiden.  
Lösung/Workaround: Protokolleinträge können auch nachträglich geändert werden - Texte sind unschön, aber nicht fehlerhaft.
- Freigabe von Anlagen mit synchronisierbaren Attributen (das sind Anlagen mit einer Anlagenübertragung an einen weiteren Inhaber oder einer vertraglichen Gebrauchsüberlassung): Wenn eine gespeicherte Version beim weiteren Berechtigten vorhanden ist, sollen die Attribute synchronisiert werden und die Anlage soll im gespeicherten Zustand erhalten bleiben. (Ist-Zustand: Anlage wird bei der Synchronisation freigegeben).  
Lösung/Workaround: Durch den Fehler kommt es nur zu einer temporären Abweichung der synchronisierten Attribute - und nur dann, wenn der weitere Inhaber einen gespeicherten Zustand zurücksetzt, nachdem die Attribute synchronisiert wurden (es ist also davon auszugehen, dass das sehr selten passiert). Bei einer weiteren Freigabe werden die Attribute neu synchronisiert.
- Bei der ortsfesten Anlagenübertragung wird im Block „Protokollierung der Übertragung“ ein Hinweistext zu mobilen Anlagen angezeigt. Dieser soll entfernt werden.  
Lösung/Workaround: Der Hinweistext ist bei ortsfesten Anlagen verwirrend, da er nur für mobile Anlagen gültig ist. Außer dass die beschriebenen Funktionen für den Benutzer nicht verfügbar sind, hat das aber keine weiteren Auswirkungen.
- Wenn eine stationäre Anlagenübertragung beendet wird, wird im so entstandenen Protokolleintrag unter Aktion "weiteren Berechtigten eingetragen" angezeigt, wenn bei Anlage zuvor ein weiterer Berechtigter angegeben war. Dieser Eintrag ist hier nicht passend.  
Lösung/Workaround: Die Protokolleinträge sind noch nicht spezifikationskonform umgesetzt, können aber rückwirkend angepasst werden (und es ist auch bei den aktuellen Einträgen ersichtlich welche Aktionen durchgeführt wurden).
- Wenn man versucht eine gespeicherte Version einer Anlage zu übertragen, ist die angezeigte Überschrift im Meldungsfenster nicht korrekt. Da sich der Meldungstext geändert hat, passt die ursprüngliche Überschrift nicht mehr.  
Lösung/Workaround: unschön, aber die Funktionalität wird nicht beeinträchtigt.

### 7.1.3 Anlagenübertragung (mobile Anlagen)

- Bei der mobilen Anlagenübertragung ist im Formular „Anlagenbeziehungen zu anderen Registrierten“ das Löschen Icon beim Feld „Anlagenübertragung an“ nie aktiv.  
Lösung/Workaround: Die Funktionalität ist nicht maßgeblich beeinträchtigt (der Inhalt des Eingabefeldes kann manuell gelöscht werden).
- Bei der mobilen Anlagenübertragung wird im Formular „Anlagenbeziehungen zu anderen Registrierten“ das „Bearbeiten“ Icon beim Feld „Anlagenübertragung an“ nicht angeboten.  
Lösung/Workaround: Die Personen GLN kann auch bearbeitet werden, indem sie manuell im Textfeld korrigiert, bzw. neu eingegeben, wird.
- Bei der mobilen Anlagenübertragung ist der im Block „Liste mobile Anlagen“ angezeigte Infotext nicht korrekt. Im Infotext soll anstelle von dem Wort „Icon“ das tatsächliche Icon angezeigt werden.  
Lösung/Workaround: Hat keine Auswirkungen auf die Funktionalität.
- Bei der mobilen Anlagenübertragung ist im Formular „Miete/Pacht mob. Anlage“ die angezeigte Fehlermeldung zum Feld „Anlagen GLN“ nicht korrekt bzw. verwirrend. Bei dem Text „Geben Sie eine gültige GLN GS1 13-stellig ein!“ sollte „GLN GS1“ gegen „GLN“ ausgetauscht werden.  
Lösung/Workaround: Die Fehlermeldung ist verwirrend, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktion.
- Wenn eine mobile Anlagenübertragung storniert wird, ist der Protokolleintrag im Block „Protokollierung der Übertragungen“ in Spalte „Staus der Übertragung“ nicht korrekt. IST: „storniert“ SOLL: „vertragliche Gebrauchsüberlassung (zB Miete, Pacht, Leasing) storniert“.  
Lösung/Workaround: Protokolleintrag ist irreführend, die Übertragung wird aber korrekt storniert.
- Im Feld Anlagen-GLN im Formular „Miete/Pacht einer mobile Anlage“ soll die Eingabe im Feld bestehen bleiben, wenn bei der Prüfung zur GLN keine Anlage gefunden wurde. Diese wird aber entfernt.  
Lösung/Workaround: unschön, beeinträchtigt aber nicht die Funktionalität und ist zudem ein spezieller Sonderfall (fehlerhafte Eingabe).

### 7.1.4 Registrierter

- Bei der Branche kommt es zum Beispiel bei Branchenummer 33.20 zu nicht korrekt dargestellten Anführungszeichen (verkehrtes Fragezeichen).  
Lösung/Workaround: Unschön, jedoch wird die Funktion nicht beeinträchtigt.
- Wirtschaftliche Haupttätigkeit Auswahlliste: Im Internet Explorer 11 kommt man nicht zum seitlichen Laufbalken.  
Lösung/Workaround: Unangenehmer Schönheitsfehler bei ausgewählten Browser-Versionen, der aber nur bei zu geringer Bildschirmauflösung (<= 1280 x 720) auftritt, wenn die Einträge der Drop-Down-Liste über den rechten Bildschirmrand hinausgehen. Durch Eingabe der Branche kann die Liste aber gefiltert werden sodass kein Scrollen benötigt wird. Ein scrollen mit dem Mausekursor ist ebenso möglich.
- Es wird eine falsche Fehlermeldung angezeigt, wenn ein stillgelegter Registrierter versucht sich im EDM anzumelden. IST: Passwort ist abgelaufen. SOLL: User ist gesperrt.
- Lösung/Workaround: Die Fehlermeldung ist zwar falsch, aber das Programm arbeitet korrekt.

### 7.1.5 Standort

- Bei Standorten wird beim Reiter „Allgemeine Daten“ bei den Ortsangaben zu Grundstücken, wenn man bei der Auswahlliste durch die Autocompletefunktion auf „weitere Einträge“ klickt, eine Exception angezeigt.  
Lösung/Workaround: Durch Eingabe der Katastralgemeindenummer kann der Eintrag immer genau bestimmt werden und die Auswahl über die Liste wird nicht benötigt. Kann der

benötigte Eintrag über die Eingabe des Katastralgemeindenamens nicht gefunden werden, muss stattdessen die Katastralgemeindennummer erfasst werden.

- Bei den Standorten sollen bei den „Allgemeinen Daten“ die Behandlungsverfahren aufsteigend sortiert, nach der Nr. des BHV, angezeigt werden. Das ist nicht der Fall.  
Lösung/Workaround: Unschön, aber die Funktionalität wird nicht beeinträchtigt.
- Wenn unter Standort beim Reiter Allgemeine Daten im Block Adressen beim Feld PLZ/Ort mehr als 10 Einträge über Suchassistent gefunden werden, soll der Text "Bitte verwenden Sie den Suchassistenten" angezeigt werden. IST: Es wird "weitere Einträge vorhanden..." angezeigt. SOLL: es werden 10 Einträge in der Drop-Down Liste angezeigt und darunter der Eintrag "Bitte verwenden Sie den Suchassistenten".  
Lösung/Workaround: Wenn „Weitere Einträge vorhanden..." angezeigt wird, dann kann man über das Icon „Lupe“ (zu finden neben dem Autocompletion Feld PLZ/Ort) die komplette Liste anzeigen lassen.

### 7.1.6 Anlage

- Auswahl von Anlagentypen, die mehreren Bereichen zugeordnet sind, werden nach Auswahl nicht immer hinzugefügt.  
Lösung/Workaround: Die Auswahl des gewünschten Anlagentyps ist möglich, wenn der richtige Bereich zuvor ausgewählt wird.
- Bei Anlagenerfassung wird in Eingabeansicht nicht auf Anlagen-Name fokussiert.  
Lösung/Workaround: Bereits vorhandener Fehler vor 1.3, der nicht korrigiert wurde - unschön, beeinträchtigt aber nicht die Funktionalität.
- Bei den mobilen Anlagen entspricht die Anzeige von Adressen in der Spalte „Aufstellungsort“, im Block „Aufstellungsorte“ nicht den allgemeinen Adressvorgaben. Wenn eine Adresse angegeben wird, wird nur die Angabe PLZ/ Ort angezeigt.  
Lösung/Workaround: Unschön, Funktion wird ehestmöglich umgesetzt.
- Bei den mobilen Anlagen ist im Formular „Aufstellungsorte“ die angezeigte Info zu übernommenen Anlagen und Standorten nicht korrekt. Bei einer übernommenen Anlage soll das Label "Standort" angezeigt werden. Bei einem übernommenen Standort soll Label "Standortadresse" angezeigt werden. In beiden Fällen wird aber Sitzadresse angezeigt.  
Lösung/Workaround: Unschön, Funktion wird ehestmöglich umgesetzt.
- Bei den mobilen Anlagen ist bei der Historie zu den Aufstellungsorten eine Tabellenspalte nicht korrekt benannt. IST: „instaufstellung\_installationid“, SOLL: „Standort-GLN“  
Lösung/Workaround: Unschön, Funktion wird dadurch aber nicht beeinträchtigt.
- Block „Betrieb mit mobilen Anlagen“ wird nicht aufgeklappt.  
Lösung/Workaround: Da der Block über das Icon beim Block selbst aufgeklappt werden kann und deshalb die Funktionalität nicht beeinträchtigt wird, ist eine nachträgliche Umsetzung möglich.
- Damit Benutzer die Übersicht im Anlagenbaum beim Erstellen einer Anlage nicht verlieren, soll eine Anlage nach ihrer Erstellung ausgeklappt im Anlagenbaum angezeigt werden. Kann die neu erstellte Anlage aus Platzgründen nicht im Sichtbereich des Anlagenbaumes angezeigt werden, so wird der Sichtbereich des Anlagenbaumes verschoben, und die neu erstellte Anlage am unteren Ende des Sichtbereiches des Anlagenbaumes angezeigt -> Wurde noch nicht umgesetzt.  
Lösung/Workaround: Dieses Feature, welches in der technischen Umsetzung aufwendig ist, konnte im Zeitplan für ZAReg 1.3 nicht mehr realisiert werden und wurde zugunsten dringenderer Fehlerbehebungen verschoben. Um es im Anlagenbaum korrekt angezeigt zu bekommen, muss der User derzeit noch manuell scrollen.

### 7.1.7 WebGIS-Viewer

- Der Block WebGIS-Viewer (Karte der Verorteten Anlage) wird beim Stammdatenexport nicht mit exportiert.  
Lösung/Workaround: Der Export der Karte kann direkt bei der Funktion „Verorten einer Anlage“ mit Klick auf den Button "Drucken" durchgeführt werden.

- Komplette Farbauswahl kann nicht getroffen werden, wenn nur eine Anlage verortet wird, da das Kontextmenü zur Farbauswahl abgeschnitten wird.  
Lösung/Workaround: Als Workaround kann mit dem Mausrad zu den restlichen Farben hingescrollt werden

### 7.1.8 PDF-Export

- Der angezeigte Hilfetext passt bei der Seite zur Auswahl der Daten für den PDF Export nicht. Es wird der Text vom vorherigen Formular angezeigt, da für das Export-Formular keine eigene Hilfe-Url vorhanden ist.  
Lösung/Workaround: Der für den Bescheid-PDF-Export angezeigte Hilfetext ist irrtümlich einer, der sich auf die Bescheiderfassung bezieht. Die Verlinkung wird in der Folgerelease korrigiert werden.
- Klickt man auf den Link "Alle auswählen", wird der Button "Auswahl exportieren und zurück" nicht enabled.  
Lösung/Workaround: Der Button wird enabled, wenn man eine Checkbox manuell an- und abwählt.
- PDF-Export: Wenn eine Auswahl für einen Export getroffen wird, sollen die Standorte nicht doppelt angeboten werden.  
Lösung/Workaround: unschön, beeinträchtigt aber nicht die Funktionalität.
- Im Block Exportinhalt wird der Umlaut beim Label "Blöcke" nicht korrekt angezeigt.  
Lösung/Workaround: Unschön, Funktion wird dadurch aber nicht beeinträchtigt.
- Der Export von Stammdaten führt vereinzelt zum Status Fehler. Beim Ergebnis wird „java.lang.NullPointerException“ angezeigt.  
Lösung/Workaround: Der Fehler zeigt sich nur fallweise und ist schwer greifbar. In der Regel funktioniert der Export und muss bis zur finalen Fehlerauflösung gegebenenfalls noch einmal gestartet werden.
- PDF-Export: Export wird nicht aus der Liste der gestarteten Export-Aufträge entfernt.  
Lösung/Workaround: Dass bei Abbruch eines PDF-Exports dieser nicht automatisch auch aus der Liste der gestarteten Export-Aufträge gelöscht wird, wird nochmal überprüft und in einer zukünftigen ZAReg-Release gewährleistet.
- PDF-Export: Die Ruhend von bis Datumfelder werden im Druck genau andersherum sortiert wie auf der GUI.  
Lösung/Workaround: Es ist eine Unschönheit, hat aber sonst keinerlei Auswirkungen.

### 7.1.9 Usability

- Icons sind teilweise nicht mit Tooltipp hinterlegt. Es sollen aber alle Aktions- und Status-Icons mit Tooltipp hinterlegt sein. Das betrifft alle Icons für das Ein- und Ausklappen von Blöcken, Icons zur Auswahl eines Datums und Suchen mittels Suchassistent bzw. Löschen nach der Übernahme von Daten aus dem Suchassistent.  
Lösung/Workaround: Die Anpassung an den erweiterten Styleguide erfolgt sukzessive.
- Bei der Standortübertragung ist die Tabelle „Protokollierung der Übertragungen“ nicht usabilitykonform. Die erste Zeile der Tabelle mit den Spaltenüberschriften ist zu schmal. Die einzelnen Spaltenüberschriften sind nicht voneinander abgegrenzt. Die Spalte Aktion ist nicht benannt. Die Anzahl der Datensätze wird nicht angezeigt.  
Lösung/Workaround: Keine Beeinträchtigung der Funktionalität.
- Die Sicherstellung der Bedienbarkeit der Aufklappicons über die Tastatur bei der Anlagenübersicht ist nicht gegeben. Alle relevanten Elemente sollten auch mittels "Tastatur" bedienbar gemacht werden.  
Lösung/Workaround: Die Information wird auf dem Reiter Anlagenübersicht sowohl im Block Anlagenstruktur am Standort und Details Anlagen am Standort angezeigt. Im Block Details Anlagen am Standort wird mehr Information zu den Anlagen angezeigt als unter Anlagenstruktur und dort ist die Bedienung mit Tastatur möglich.

## 7.2 Bescheidverwaltung

### 7.2.1 Vorlagen zu Abfallarten und Grenzwerten

- Vorlage zu Abfallarten erstellen: wenn man von der Tabelle mit den Abfallarten durch Klick auf Button "Vorlage speichern" zur Seite zum Speichern der Vorlage springt, soll der Fokus zum Feld zur Eingabe des Namens der Vorlage springen.  
Lösung/Workaround: Das Verhalten ist für den Benutzer zwar möglicherweise verwirrend, hat jedoch keine Auswirkungen auf die Funktionalität - die Vorlage wird korrekt gespeichert.
- Vorlage laden: Wenn man sich die Vorlage durch Klick auf das Icon Auge anzeigen lässt, sollte das Fenster skalierbar sein und der Pfeil Button sollte durch Button „Zurück“ ersetzt werden. Das Fenster sollte mit x geschlossen werden können.  
Lösung/Workaround: Das sich öffnende Fenster entspricht nicht den Vorgaben, auf die Funktionalität hat das aber keine Auswirkungen.
- Wenn Abfallarten und GW-Vorlagen gespeichert werden, werden die Warnungen zur Freigabe angezeigt („Bitte geben Sie das Objekt frei, sobald Sie alle Daten dazu erfasst haben. Eine Freigabe erreichen Sie über das entsprechende Icon in der Toolbar“). Diese sollten an dieser Stelle nicht angezeigt werden.  
Lösung/Workaround: Die angezeigte Warnung zur Freigabe ist zwar verwirrend, hat aber keine Auswirkungen auf die Funktionalität.
- Bei Abfallart- und Grenzwert- Vorlagen sollte die Liste der Vorlagen paginierbar sein.  
Lösung/Workaround: Da keine Daten fehlen und nicht davon auszugehen ist, dass in nächster Zeit Performanceprobleme auf Grund zu vieler Vorlagen entstehen, handelt es sich nicht um keine grobe Einschränkung.
- Der Link „Abbrechen“ in Abfallarten- und Grenzwert- Vorlagen sollte als "Abbrechen" angezeigt werden und am rechten Fensterrand positioniert sein. Im Moment wird in der Mitte ein Pfeil angezeigt.  
Lösung/Workaround: Unschön - aber keine Auswirkungen auf die Funktionalität.
- Beim Speichern von Abfallart und GW-Vorlagen sollte die angezeigte Seite skalierbar sein.  
Lösung/Workaround: Unschön, da aber alle Inhalte angezeigt werden, ist die Funktionalität nicht beeinträchtigt.
- Benutzer, die im Verbundportal angemeldet sind, können keine Bescheide in ZAReg hochladen. Lösung/Workaround: Benutzer, die im Verbundportal angemeldet sind, müssen sich in EDM nochmals anmelden.

### 7.2.2 Deponieaufsichtsorgan (DAO)

- Wenn ein DAO in den Metadaten einen Termin erfasst, soll unter „Auswahlliste für Teams“ die GLN vom Registrierten angezeigt werden. Es wird aber eine leere Auswahlliste angeboten, d.h. ein Deponieaufsichtsorgan kann einem Termin kein Team zuordnen.  
Lösung/Workaround: Ein DAO kann einen Termin auch ohne Team erfassen, daher ist die Funktionalität nicht eingeschränkt. Die erfassten Termine, die derzeit nicht an den EBB übermittelt werden können, werden nach Umsetzung dieser Funktionalität migriert und an den EBB für den Registrierten des DAO übermittelt.
- Bei Anlagengenehmigungen ist bei Erfassung durch ein DAO bei den Kopfdaten im Formular Kommentar die Checkbox Gutachter (DAO) vorausgewählt und readonly. Sollte aber nicht vorausgewählt und readonly sein, sondern bei Bedarf manuell gesetzt werden.  
Lösung/Workaround: War so nicht vorgesehen. Aktuelle Umsetzung sollte aber auch keine Probleme bereiten.

### 7.2.3 EBB-Anbindung

- Alle manuell erfassten Termine sollten auch an den EBB übermittelt werden (damit das Team für das der Termin erfasst wurde auch mit EBB mitteln an den Termin erinnert werden kann) – das passiert aktuell nicht.



Lösung/Workaround: Termine werden erfasst und in ZAReg gespeichert. Die Funktionalität wird nachträglich geliefert, alle bis dorthin erfassten Termine werden dann in den EBB übernommen.

#### 7.2.4 Usability

- Bedienbarkeit mit Tastatur ist beim Button "Anwenden" bei den Filtermöglichkeiten zu Abfallarten nicht gegeben. Aber es ist möglich durch Klick auf "Enter" bei dem einzelnen Filtern die Tabelle mit den Abfallarten zu filtern.  
Lösung/Workaround: Bedienbarkeit mit Tastatur ist beim Button "Anwenden" bei den Filtermöglichkeiten zu Abfallarten nicht gegeben. Aber es ist möglich durch Klick auf "Enter" bei dem einzelnen Filtern die Tabelle mit den Abfallarten zu filtern.
- Grenzwert - Abhängigkeit - im Pop-up ist zwischen dem Bearbeiten-Icon und dem Lösch-Icon der Abstand recht groß.  
Lösung/Workaround: Der Benutzer erkennt die Icons ohne Probleme.

#### 7.2.5 Sonstige Fehler

- Bei den Metadaten unter Kopfdaten bei Genehmigungen sollen, wenn weitere Rechtsmaterien manuell eingegeben werden, diese in die Auswahlliste zu den Rechtsmaterien übernommen werden. Neue erfasste Rechtsmaterie wird derzeit nicht automatisch in die Liste übernommen.  
Lösung/Workaround: Bis zur Umsetzung dieses Features, können manuell eingetragene Rechtsmaterien über den Helpdesk direkt in der Datenbank ergänzt werden, ohne dass eine Codeanpassung oder ein Rollout erforderlich wird.
- Wenn bei einer Berechtigung eine Abfallart beendet wird, sollte im Block „Bescheideintragungen“, in der Spalte Abfallart, "Ja" für eine erfolgte Änderung angezeigt werden. Das ist nicht der Fall.  
Lösung/Workaround: Bestehende Funktionalität, wird durch Release 1.3. nicht geändert, muss jedoch so bald als möglich gefixt werden.
- Bei den Metadaten soll im Formular „Termin erfassung“ bei der Tabelle für Erinnerungen, wenn schon eine Zeile in Tabelle vorhanden ist, eine weitere leere Zeile hinzugefügt werden. Das ist nicht der Fall.  
Lösung/Workaround: Es können auch mit der aktuellen Umsetzung mehrere Termine erfasst werden. Auch wenn die Umsetzung nicht schön ist, ist die Funktionalität dadurch nur bedingt beeinträchtigt. Das gesamte Formular ist nicht spezifikationsgemäß umgesetzt und wird mit der nächsten Release überarbeitet.
- Bestimmte Kapazitäten werden mehrfach in der Liste der Bescheideinträge angezeigt. Bei der Anlage selbst werden sie korrekt angezeigt.  
Lösung/Workaround: Darstellungsfehler - da aber keine Daten fehlen nur geringe Beeinträchtigung der Funktionalität.
- Bei den Kapazitäten und dem rechtlichen Anlagenstatus soll in der Toolbar das Speichern Icon angezeigt werden. Das ist nicht der Fall.  
Lösung/Workaround: Da ein Speichern Button angezeigt wird ist, die Funktionalität gegeben, es handelt sich nur um eine Unschönheit bezüglich Einheitlichkeit.
- Bei den Grenzwerten werden bei der Übernahme von R/D Verfahren die Nummern vom Verfahren nicht mehr im Tooltipp angezeigt.  
Lösung/Workaround: Dies hat keine Auswirkungen auf die Funktionalität.
- Speichert man Daten zu einer Berechtigung oder Genehmigung, soll nach dem Speichern wieder automatisch zur Zeile gescrollt werden, die gespeichert wurde, es wird aber zum Seitenbeginn gescrollt.  
Lösung/Workaround: Der Benutzer muss manuell zur Zeile scrollen.
- Bei Anlagengenehmigung ist unter Bescheidinhalte im Formular „Termine und Fristen“ das Plus für hinzufügen der Erinnerungszeile nicht korrekt positioniert. Das Plus soll immer

neben der neuen Zeile angezeigt werden. Es wird aber neben der Auswahlliste „für Team“ angezeigt.

Lösung/Workaround: Unschön - aber keine Auswirkungen auf die Funktionalität. Das gesamte Formular ist nicht spezifikationskonform umgesetzt und wird korrigiert.

- Grenzwerte - Allgemein - Suchassistent-ähnliche Parametersuche ist nicht implementiert.  
Lösung/Workaround: Auswahlmöglichkeit ist umgesetzt, aber noch nicht ausreichend benutzerfreundlich. Wird in einer Wartungsrelease nach ZAReg 1.3 mit den anderen FK3 und FK4 umgesetzt.

## 7.3 Registrierung

### 7.3.1 Basisdaten

- Zurzeit ist es nicht möglich den Suchassistent ohne Login aufzurufen. Aufgrund dieses Fehlers wurde die Eingabe von PLZ/Ort über den Suchassistent ausgeblendet, das Icon für den Aufruf wird nicht angezeigt.

Lösung/Workaround: Ist nach Eingabe der PLZ der gewünschte Ort noch nicht bei den 10 vorgeschlagenen Einträgen dabei, muss der Benutzer seine Suche detaillieren, indem er zusätzlich den Ort eingibt.